Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 2 x 157 мм



EAN:	4013288228734	**Размеры:**	157x12x12 mm
№ детали:	05006531001	**Вес:**	30 g
№ артикула:	Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE	**Страна происхождения:**	CZ
		№ таможенного тарифа:	82054000

- Насадка Kraftform Kompakt VDE для установочных винтов PlusMinus (прямой шлиц/Pozidriv)
- С зауженным стержнем и защитной изоляцией
- Электроизолированные, поштучная проверка по стандарту IEC 60900
- Хвостовик: наружный шестигранник 9 мм, скошенная форма
- С наконечником Black Point для отличной защиты от коррозии и для точной работы
- Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и индикация размера с лазерной гравировкой
- С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания

Насадка VDE для системы Kraftform Kompakt "Одна ручка - много насадок" Комбинированный профиль плоский шлиц и Pozidriv, специально предназначенный для использования с зажимами, блоками предохранителей, выключателями, реле. Моментальная смена насадок без специального инструмента Индивидуально протестировано при напряжении 10 000 В для обеспечения безопасной работы при разрешенном напряжении 1000 В. Зауженный рабочий конец со встроенной защитной изоляцией, позволяет получить доступ к низко расположенным винтовым и пружинным элементам и работать с ними. Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность установки и оптимизированную защиту от коррозии. Идентификатор инструмента Take it easy: цветовая маркировка по профилю и индикация размера с лазерной гравировкой. Шестигранные края стержня затрудняют надоедливое скатывание инструмента на рабочем месте.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006531001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Поштучная проверка



Испытание инструментов на пробой под напряжением 10000 Вольт придаёт пользователю достаточную уверенность в том, что его инструмент проверен в отношении важнейшего качества - изоляции. Инструменты Wera VDE подвергаются такой проверке изделие за изделием. Безопасная работа под напряжением до 1000 Вольт гарантирована.

Насадки Kraftform Kompakt VDE



Сменные отвёртки длиной 157 мм подходят к ручке-держателю Wera Kraftform 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i и 817 VDE.

Система "Одна ручка – много насадок" – Kraftform Kompakt VDE




Система "одна ручка - много насадок" позволяет быстро вставить и сменить нужный рабочий конец и, тем самым, расширяет возможности применения.

Инструменты для винтов PlusMinus




Обязательный инструмент для применения с рядными клеммами, блоками предохранителей, переключателями, реле и т.д. Комбинированный профиль шлиц/Phillips или шлиц/Pozidriv.

Сменные отвёртки VDE с зауженным стержнем (iS)



Зауженный рабочий конец с защитной изоляцией, благодаря чему возможны доступ к глубоко посаженным винтовым и пружинным элементам и работа с ними, поштучное испытание в соответствии с IEC 60900.

Идентификаторы инструментов Take it easy Wera




Насадки Kraftform Kompakt VDE с идентификатором инструмента Take it easy. Цветовая маркировка по профилю и нанесенная лазером маркировка размеров позволяют легко и быстро определить необходимый инструмент.

С шестигранным наплывом ручки для защиты от перекатывания



Насадки Kraftform Kompakt оснащены защитой от перекатывания. Шестигранные края стержня затрудняют надоедливое скатывание инструмента на рабочем месте.

Быстрое вращение



Скруглённый задний край позволяет удобно упереться ладонью. Это позволяет быстро вращать насадку и ускоряет процесс завинчивания.

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006531001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE
05006531001 - 4013288228734

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Другие варианты таких изделий:

		мм	inch
05006530001	# 1	157	6 3/16"
05006531001	**# 2**	**157**	**6 3/16"**

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05006531001

Wera - Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S TiE
05006531001 - 4013288228734

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de