
# 2035 Отвертка для электронщиков, 0.35 мм x 2.5 мм x 40 мм




| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN:** | 4013288194824 | **Размеры:** | 139x19x19 mm |
| **№ детали:** | 05117997001 | **Вес:** | 11 g |
| **№ артикула:** | 2035 Micro | **Страна происхождения:** | CZ |
| | | **№ таможенного тарифа:** | 82054000 |

- Шлицевая отвёртка Kraftform Micro
- Многокомпонентная ручка Kraftform Micro для быстрого и эргономичного завинчивания
- С защитой от перекатывания и подвижной головкой для скоростного вращения
- Наконечник Wera Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии
- С индикатором Take it easy: Цветовая маркировка профиля и гравировка размера
- Например, для электроники, оптики, тонкой механики, ювелирного дела, компьютерной техники

Высококачественная отвёртка Wera Micro для тонких работ. За счёт опоры ладони на подвижную головку и расположенной под ней зоны быстрого вращения можно работать отвёрткой в скоростном режиме. Не надо тратить время на перехватывание инструмента. Зона приложения усилия с мягкими участками служит для передачи больших моментов силы при затяжке и срывании крепежа. Прецизионная зона для выбора правильного угла завинчивания при юстировочных работах. Наконечник Black Point обеспечивает точность работы и оптимальную защиту от коррозии.

TAKE IT EASY TOOL FINDER

FREE SPIN CAP

FAST SPINNING ZONE

POWER ZONE

PRECISION ZONE

BLACK POINT

ANTI ROLL-OFF

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05117997001

Wera - 2035 Micro
05117997001 - 4013288194824

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

### Ручка Kraftform Micro




Многокомпонентная ручка отвертки для эргономичной и правильной работы.

### Лучшая отвертка для электронщиков




Отвертка Kraftform и ручка с особым расположением трех функциональных зон прекрасно соответствует этим требованиям. Подвижная головка свободного хода для опоры рукой, идеально дополняет эти преимущества.

### Прецизионная зона




Прецизионная зона, непосредственно держащая рабочий конец, выполнена так, чтобы в процессе работы всегда чувствовать угол вращения, имеющий важное значение при юстировочных работах.

### Зона приложения усилия




Зона приложения усилия с мягкими участками рядом с рабочим концом отвертки способствует передаче высоких моментов откручивания и затяжки без потери контакта с винтом.

### Зона скоростного вращения




Зона скоростного вращения под подвижной головкой обеспечивает стремительное вращение отвертки.

### Наконечник Wera Black Point



Наконечник Wera Black Point, а также сложная технология закалки гарантируют долгий срок его службы, повышенную защиту от коррозии и высокую точность посадки.

### Идентификаторы инструментов Take it easy



Отвёртки, снабжены индикатором Take it easy: цветовая кодировка профиля наконечника и маркировка размера на ручке отвёртки.

### Область применения



Обязательный инструмент, например, для электронщиков, оптиков, механиков по точным работам, ювелиров, монтажников оборудования для передачи данных или моделистов

**Ссылка**
https://www.wera.de/ru/05117997001

Wera - 2035 Micro
05117997001 - 4013288194824

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**Другие варианты таких изделий:**

| |  мм |  мм |  мм |  мм |  мм |  inch |  inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05117990001 | 0,16 | 0,8 | 40 | 97 | 2,0 | 1/32" | 1 9/16" |
| 05117991001 | 0,18 | 1,0 | 40 | 97 | 2,0 | 0,04" | 1 9/16" |
| 05117992001 | 0,20 | 1,2 | 40 | 97 | 2,0 | 0,05" | 1 9/16" |
| 05118002001 | 0,23 | 1,5 | 40 | 97 | 2,0 | 1/16" | 1 9/16" |
| 05118003001 | 0,23 | 1,5 | 60 | 97 | 2,0 | 1/16" | 2 3/8" |
| 05118000001 | 0,25 | 1,2 | 40 | 97 | 2,0 | 0,05" | 1 9/16" |
| 05117993001 | 0,30 | 1,8 | 40 | 97 | 2,0 | 0,07" | 1 9/16" |
| 05118004001 | 0,30 | 1,8 | 60 | 97 | 2,0 | 0,07" | 2 3/8" |
| 05118017001 | 0,30 | 2,0 | 50 | 97 | 2,0 | 5/64" | 2" |
| **05117997001** | **0,35** | **2,5** | **40** | **97** | **2,5** | **3/32"** | **1 9/16"** |
| 05118005001 | 0,40 | 2,0 | 40 | 97 | 2,5 | 5/64" | 1 9/16" |
| 05118006001 | 0,40 | 2,0 | 60 | 97 | 2,5 | 5/64" | 2 3/8" |
| 05118007001 | 0,40 | 2,0 | 100 | 97 | 2,5 | 5/64" | 4" |
| 05117994001 | 0,40 | 2,5 | 50 | 97 | 2,5 | 3/32" | 2" |
| 05118008001 | 0,40 | 2,5 | 80 | 97 | 2,5 | 3/32" | 3 1/8" |
| 05117995001 | 0,50 | 3,0 | 50 | 97 | 3,0 | 1/8" | 2" |
| 05118010001 | 0,50 | 3,0 | 80 | 97 | 3,0 | 1/8" | 3 1/8" |
| 05118012001 | 0,60 | 3,5 | 80 | 97 | 4,0 | 9/64" | 3 1/8" |
| 05118014001 | 0,80 | 4,0 | 80 | 97 | 4,0 | 5/32" | 3 1/8" |

Ссылка
https://www.wera.de/ru/05117997001

Wera - 2035 Micro
05117997001 - 4013288194824

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de